

Data Técnica:

Modelo	600
Wiremesh & Amp; Largura do cinto (mm)	600
Wiremesh & Amp; Velocidade do cinto (m / min)	1-6
Unidade de refrigeração (conjunto)	3
Comprimento do túnel de resfriamento (m)	14
Temperatura do túnel de resfriamento (° C)	2-10
Poder total (kw)	16.5
Peso (kg)	2300
Dimensões exteriores (mm)	17500 * 950 * 1800

Descrição do Produto:

o [Túnel de refrigeração para absorção de chocolate](#) É revestir o chocolate em vários alimentos. como Bolacha, Bolacha, Torta De Bolo De Ovos E lanches Etc.O túnel de resfriamento está disponível.

Existem dispositivos especiais que se seguem para opcional também:

1. alimentação da revista: para simplificar a alimentação de biscoitos ou bolachas, etc., para a malha de arame.
2. Aspersão granular: aos grãos de gergelim ou de amendoim dos sprinklers nos produtos de revestimento.
3. decorador: para decorar ziguezagues ou listras de cores diferentes na superfície de produtos de revestimento.

Embalagem & Entrega:

1. A máquina será embalada em uma caixa de madeira, Evitando danos inesperados.
2. A máquina Serão enviados a partir de Porto de Xangai.

Serviço:

1. Juntamente com as máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para oferecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.

Detalhes do produto:



Fábrica:



Certificações:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p> 	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p> 	<p>ISO</p> 
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Clientes conosco:



[Empresa de túnel de refrigeração com chocolate](#)