

Parâmetros técnicos

Modelo	1200
Wiremesh & largura da correia (mm)	1200
Wiremesh & Belt speed (m / min)	1 ~ 6
Unidade de refrigeração (conjunto)	5
Comprimento do túnel de resfriamento (m)	22
Temperatura do túnel de resfriamento (° C)	2 ~ 10
Potência total (kw)	28.5
Peso (kg)	4050
Dimensões exteriores (mm)	25500 * 1450 * 1800

Descrição do Produto:

o **Empresa de túnel de resfriamento de chocolate** É revestir o chocolate em vários alimentos. como Bolacha, Bolacha, Torta De Bolo De Ovos E lanches Etc. O túnel de resfriamento está disponível.

Existem dispositivos especiais que se seque para opcional também:

1. alimentação da revista: para simplificar a alimentação de biscoitos ou bolachas, etc., para a malha de arame.
2. Aspersão granular: aos grãos de gergelim ou de amendoim dos sprinklers nos produtos de revestimento.
3. decorador: para decorar ziguezagues ou listras de cores diferentes na superfície de produtos de revestimento.

Embalagem & Entrega:

1. A máquina será embalada em uma caixa de madeira, Evitando danos inesperados.
2. A máquina Serão enviados a partir de Porto de Xangai

Serviço:

1. Juntamente com as máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para oferecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.





FÁBRICA:



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

CERTIFICAÇÕES:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p> 	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p> 
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>		<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

CLIENTES COM EUA:



[Chocolate enrober à venda](#)