

## tanque profissional de xarope de chocolate

### **Parâmetros técnicos:**

Modelo	30L
Capacidade máxima (EU)	30
Velocidade rotativa do eixo principal (rpm)	22.5
Potência do motor principal (kw)	0,37
Potência de aquecimento elétrico (kw)	1
Potência de retenção de calor (kw)	1
Peso (kg)	60
Dimensões exteriores (mm)	Φ500 * 600

### **Função:**

O tanque de retenção é para armazenar o chocolate grindado finocomiu massa em temperatura constante; é wiautomático sistema de controle de temperatura.

### **Embalagem & Entrega:**

1. A máquina será embalada em um caixa de madeira, evitando danos inesperados.
2. A máquina serão enviados a partir de Porto de Xangai.

### **Serviço:**

1. Juntamente com as máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para fornecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.

### **Detalhes:**



**Yes, we can! Ok, we do!**  
**Quality, we promise!**



<http://www.aemost.com/>

**CE ISO**

**Produtos de chocolate:**



**Fábrica:**



**Certificações:**

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

CE



CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Equipment variety complete, reasonable price ! Excellent quality assurance, customer service !

**Clientes visitam:**



[fornecedor de tanque de contenção de chocolate china](#)