

**Parâmetro técnico:**

Modelo	YOQ-E250
Wiremesh e largura da correia (mm)	250
Wiremesh e velocidade da esteira ( m / min)	3,5-6,5
Refundade rigeration	1conjuntos
Comprimento do túnel de arrefecimento (m)	5
Arrefecimento temperatura túnel (°C)	2-15
Potência total ( kw)	10,94
Dimensões (mm)	8400 * 940 * 1780

**Função:**

A linha enrobing é revestir chocolate em **diversos alimentos** tal como biscoito, bolachas, ovo rola bolo torta e lanches etc. Túnel de arrefecimento está disponível.

Existem as seguintes dispositivos especiais para opcional também:

1. alimentação revista: para simplificar a alimentação de biscoitos ou bolachas para a malha de arame enrobing.
2. sprinkler granular: a aspersão de gergelim ou de amendoim granulado sobre os produtos glacé.
3. decorador: para decorar zigzagues ou listras de cor diferente na superfície de produtos enrobing.

Nossa máquina de 250 milímetros Chocolate enrobing é tipo de alto grau com Motor como SEW ou Nörd, eletricidade Omron ou Schneider.

**Packaging & amp; Entrega:**

1. A máquina será embalado em um caixa de madeira, Evitando danos inesperados.
2. A máquina serão enviados a partir de Porto de Xangai.

**Serviço:**

1. Junto com as máquinas separadas, a nossa empresa também tem a capacidade de oferecer soluções integradas para a fabricação do produto chocolate.

2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, a fim de lançar e manter as máquinas, bem como para fornecer um treinamento da equipe no local do cliente.

**Detalhes:**











**Produtos de chocolate:**



**Fábrica:**



**Certificações:**

**4 Certificates** 

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

<p><b>CE</b></p> 	<p><b>CE</b></p> 	<p><b>Patent Certificate</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>			<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

**Clientes visite:**



