

## Parâmetros técnicos

<b>Modelo</b>	<b>1200</b>
<b>Wiremesh &amp; largura da correia (mm)</b>	<b>1200</b>
<b>Wiremesh &amp; Belt speed (m / min)</b>	<b>1 ~ 6</b>
<b>Unidade de refrigeração (conjunto)</b>	<b>5</b>
<b>Comprimento do túnel de resfriamento (m)</b>	<b>22</b>
<b>Temperatura do túnel de resfriamento (° C)</b>	<b>2 ~ 10</b>
<b>Potência total (kw)</b>	<b>28.5</b>
<b>Peso (kg)</b>	<b>4050</b>
<b>Dimensões exteriores (mm)</b>	<b>25500 * 1450 * 1800</b>

### Descrição do Produto:

o **Túmulos de refrigeração para absorção de chocolate** É revestir o chocolate em vários alimentos. como Bolacha, Bolacha, Torta De Bolo De Ovos E lanches Etc. O túnel de resfriamento está disponível.

Existem dispositivos especiais que se seque para opcional também:

1. alimentação da revista: para simplificar a alimentação de biscoitos ou bolachas, etc., para a malha de arame.
2. Aspersão granular: aos grãos de gergelim ou de amendoim dos sprinklers nos produtos de revestimento.
3. decorador: para decorar ziguezagues ou listras de cores diferentes na superfície de produtos de revestimento.

### Embalagem & Entrega:

1. A máquina será embalada em um caixa de madeira, Evitando danos inesperados.
2. A máquina Serão enviados a partir de Porto de Xangai

### Serviço:

1. Juntamente com as máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para oferecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.





**FÁBRICA:**



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE  
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

**CERTIFICAÇÕES:**

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

<p><b>CE</b></p> 	<p><b>CE</b></p> 	<p><b>Patent Certificate</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>		<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

**CLIENTES COM EUA:**



[Chocolate enrober à venda](#)