

**APLICAÇÃO:**

Esta máquina é usada para pré-misturar os materiais antes da máquina de conche. É conveniente alimentar os materiais, e pode economizar o tempo de concha, bem como manter o ambiente limpo.

**PARAMERADOR TÉCNICO:**

Projeto / Modelo	500 kg	1000 kg
Capacidade máxima (L)	770	1550
Velocidade rotativa do eixo principal (rpm)	238	238
Potência do motor principal (kw)	7,5	11
Potência de aquecimento elétrico (kw)	8	8
Dimensões exteriores (mm)	1500 × 1400 × 1450	1750 × 1680 × 1630
Ponderação (kg)	900	1350

**Embalagem & Entrega:**

1. A máquina será embalada em um caixa de madeira, evitando danos inesperados.
2. A máquina serão enviados a partir de Porto de Xangai.

**Serviço:**

1. Juntamente com as máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para fornecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.

**Detalhes do produto:**



**Fábrica:**



## Certificações:

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

## Cientes conosco:

