

Технические характеристики

Модель	1200
Проволока и ширина ремня (мм)	1200
Проводка и скорость пояса (м / мин)	1 ~ 6
Холодильный агрегат (комплект)	5
Длина туннеля охлаждения (м)	22
Температура охлаждающего туннеля (° c)	2 ~ 10
Общая мощность (кВт)	28,5
Вес (кг)	4050
Наружные размеры (мм)	25500 * 1450 * 1800

описание продукта:

Кондитерская компания по охлаждению шоколада должна покрывать шоколад на различных пищевых продуктах, таких как Бисквит, вафли, пирожки с пирожными с яйцами и закусками и т.п. Имеется туннель для охлаждения.

Кроме того, имеются дополнительные устройства:

1. подача журнала: для упрощения подачи печенья или вафель и т. Д. В сетку с сеткой.
2. гранулированный спринклер: к спринтеру спринклера или арахисовой грануле на продуктах для глазирований.
3. Декоратор: для украшения зигзагов или полос разного цвета на поверхности продуктов для охлаждения,

Упаковка & Доставка:

1. Машина будет упакована в деревянную коробку, Избегая неожиданного повреждения.
2. Машина Будут отправлены из Шанхайский порт

Обслуживание:

1. Наряду с отдельными машинами наша компания также имеет возможность поставлять интегрированные решения для производства шоколадного продукта.
2. Инженеры могут путешествовать на сайт заказчика за рубежом, чтобы запускать и обслуживать машины, а также обеспечивать обучение в команде по месту нахождения клиента.





ФАБРИКА:



SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

СЕРТИФИКАТЫ:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE 	CE 	Patent Certificate 	ISO 	ISO 
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

КЛИЕНТЫ С НАМИ:



Шоколадный enrober для продажи