

Технические характеристики

Модель	1200
Проволока и ширина ремня (мм)	1200
Проводка и скорость пояса (м / мин)	1 ~ 6
Холодильный агрегат (комплект)	5
Длина туннеля охлаждения (м)	22
Температура охлаждающего туннеля (° c)	2 ~ 10
Общая мощность (кВт)	28,5
Вес (кг)	4050
Наружные размеры (мм)	25500 * 1450 * 1800

описание продукта:

Кондитерская компания по охлаждению шоколада должна покрывать шоколад на различных пищевых продуктах, таких как Бисквит, вафли, пирожки с пирожными с яйцами и закусками и т.п. Имеется туннель для охлаждения.

Кроме того, имеются дополнительные устройства:

1. подача журнала: для упрощения подачи печенья или вафель и т. Д. В сетку с сеткой.
2. гранулированный спринклер: к спринтеру спринклера или арахисовой грануле на продуктах для глазирования.
3. Декоратор: для украшения зигзагов или полос разного цвета на поверхности продуктов для охлаждения,

Упаковка & Доставка:

1. Машина будет упакована в деревянную коробку, Избегая неожиданного повреждения.
2. Машина Будут отправлены из Шанхайский порт

Обслуживание:

1. Наряду с отдельными машинами наша компания также имеет возможность поставлять интегрированные решения для производства шоколадного продукта.
2. Инженеры могут путешествовать на сайт заказчика за рубежом, чтобы запускать и обслуживать машины, а также обеспечивать обучение в команде по месту нахождения клиента.





ФАБРИКА:



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

СЕРТИФИКАТЫ:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p> 	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p> 	<p>ISO</p> 
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>			<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

КЛИЕНТЫ С НАМИ:



Шоколадный enrober для продажи