

**Технические параметры:**

модель	600
Ширина (мм)	600
холодильник	ЗНР * 3sets
компрессор	COPELAND
ручка электрический Двигатель (кВт)	1.5kw
Скорость (м / мин)	1 ~ 4
депозит Скорость (время / мин)	10

**функция:**

Эти линии позволяют изменять вес и форму капель и шоколадных смесей. Этот тип продукта идеально подходит для промышленного водоснабжения и сплавления для украшения или других включений в продукте, с. Печенье и мороженое.

**Упаковка & амп; доставка:**

1. Машины упакованы в деревянная коробка Во избежание неожиданного повреждения.
2. машина Он будет отправлен из Шанхай порт.

**обслуживание:**

1. Наряду с отдельными машинами, наша компания также имеет возможность поставлять комплексные решения для производства продукции шоколадных растворов.
2. Инженеры доступны для поездки на сайт клиента за рубежом для запуска и поддержания машин и обеспечения учебного оборудования по месту нахождения заказчика.

**подробности:**



**Yes, we can! Ok, we do!**  
**Quality, we promise!**



<http://www.aemost.com/>

**CE ISO**

Шоколадные изделия:



завод:



сертификаты:

# CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

The collage features five certification documents:

- CE (China Quality Certification Center):** A blue document with the CQC logo and Chinese text, including the name '李桂林' (Li Guilin) and the CE mark.
- CE (ITS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED):** A white document with the ICS logo and English text, including the CE mark and a signature.
- Patent Certificate:** A green document with the title '实用新型专利证书' (Utility Model Patent Certificate) and a red circular seal.
- ISO (Shanghai Zhongyuan Certification Center):** A yellow document with the ZHONGYUAN logo and English text, including the ISO 9001:2008 standard and logos for ANAB and IAF.
- ISO (ZOHY):** A green document with the ZOHY logo and English text, including the ISO 9001:2008 standard and logos for ANAB and IAF.

Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

[Автоматический производитель шоколада](#)