

резервуар для сиропа из нержавеющей стали

Технический параметр:

| | |
|--|---------------------------|
| Тип продукта | Бак для хранения шоколада |
| Модель | 100L |
| Максимальная мощность (L) | 100 |
| Скорость вращения главной оси (об / мин) | 22,5 |
| Мощность основного двигателя (кВт) | 0,75 |
| Электрическая мощность нагрева (кВт) | 2.5 |
| Мощность удержания тепла (кВт) | 2.5 |
| Вес (кг) | 200 |
| Наружные размеры (мм) | Φ750 × 700 |

Функция:

Контейнер для хранения шоколада должен хранить тонко измельченный шоколадсели массу в постоянный temperature; это wii автоматический система управления температурой и две куртки с циркулирующей водой между ними.

Упаковка & Доставка:

1. Машина будет упакована в деревянная коробка избегая неожиданного повреждения.
2. Машина будут отправлены из Шанхайский порт.

Обслуживание:

1. Наряду с отдельными машинами наша компания также имеет возможность поставлять интегрированные решения для производства шоколадного продукта.
2. Инженеры могут путешествовать на сайт заказчика за рубежом, чтобы запускать и обслуживать машины, а также обеспечивать обучение в команде по месту нахождения клиента.

Детали:



**Suzhou Asia-Europe Bridge
Electronic Technology Co., Ltd.**



<http://www.aemost.com/>

CE ISO



Шоколадные изделия:



Фабрика:



Сертификаты:

4 Certificates 

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>CE</p>  | <p>CE</p>  | <p>Patent Certificate</p>  | <p>ISO</p>  | <p>ISO</p>  |
| <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p> | | | <p>Excellent quality assurance, customer service !</p> | |

Посетители:

