

参数表

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 高度       | 400                |
| 厚度:厚度mm  | 400                |
| 厚度:厚度/厚度 | 1/6                |
| 厚度       | 2                  |
| 厚度mm     | 10                 |
| 厚度°C     | 2/10               |
| 厚度kw     | 16                 |
| 厚度kg     | 1800               |
| 厚度mm     | 13160 * 700 * 1500 |

说明

1. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。

1. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。
2. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。
3. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。

厚度:厚度

1. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。
2. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。

厚度

1. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。
2. 本表所列参数仅供参考，具体参数以实际为准。

厚度





□□□

| CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE             |                  |                                  |                                                 |                   |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>CE</b></p>                               | <p><b>CE</b></p> | <p><b>Patent Certificate</b></p> | <p><b>ISO</b></p>                               | <p><b>ISO</b></p> |
| Equipment variety complete, reasonable price ! |                  |                                  | Excellent quality assurance, customer service ! |                   |

□□□□

