

Dữ Liệu Kỹ Thuật:

Kiểu mẫu	320
Trục chính tốc độ quay (r / min)	4400
Công suất (kg / h)	100-300
Công suất động cơ (kw)	7.5
Smashing thể dục (lưới)	20-120
Kích thước bên ngoài (mm)	700 * 500 * 1500

Mô Tả Sản Phẩm:

1. Máy này thông qua tác động đập. Mộtfter nhập vào phòng nghiền, vật liệu bị ảnh hưởng bởi sáu búa xoay nhanh và đập tan nhờ tác động giữa các vật liệu và vòng răng.
2. Độ mịn đập được điều chỉnh bởi các lưới màn hình. Nó phù hợp cho đập Đường cát.

Bao bì & amp; Giao hàng tận nơi:

1. Máy sẽ được đóng gói trong một trường hợp bằng gỗ, Tránh thiệt hại bất ngờ.
2. Máy sẽ được vận chuyển từ Cảng Thượng Hải.

Dịch vụ:

1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có một khả năng để cung cấp các giải pháp tích hợp cho sản xuất các sản phẩm sô cô la.
2. Các kỹ sư có sẵn cho việc đi đến các trang web của khách hàng ở nước ngoài, để khởi động và duy trì máy móc, cũng như cung cấp một đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách hàng.

Chi tiết sản phẩm:



Nhà máy:



Chúng chỉ:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE



CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Equipment variety complete, reasonable price !
Excellent quality assurance, customer service !

Khách hàng với chúng tôi:

