

Dữ Liệu Kỹ Thuật:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kiểu mẫu | 420 |
| Trục chính quay (rpm) | 4400 |
| Công suất (kg / h) | 100-500 |
| Công suất động cơ (kw) | 11 |
| Smashing thể dục (lưới) | 20-120 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 700 * 500 * 1550 |

Mô Tả Sản Phẩm:

1. Máy này thông qua tác động đập. Mộtfter nhập vào phòng nghiền, các materil bị ảnh hưởng bởi sáu búa nhanh chóng quay và smached thông qua các tác động giữa các vật liệu và vòng răng.
2. Độ mịn đập được quyết định bởi các lưới màn hình. Nó phù hợp cho đập Đường cát.

Bao bì & amp; Giao hàng tận nơi:

1. Máy sẽ được đóng gói trong một trường hợp bằng gỗ, Tránh thiệt hại bất ngờ.
2. Máy sẽ được vận chuyển từ Cảng Thượng Hải.

Dịch vụ:

1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có một khả năng để cung cấp các giải pháp tích hợp cho sản xuất các sản phẩm sô cô la.
2. Các kỹ sư có sẵn cho việc đi đến các trang web của khách hàng ở nước ngoài, để khởi động và duy trì máy móc, cũng như cung cấp một đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách hàng.

Chi tiết sản phẩm:



Nhà máy:



Chúng chỉ:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE



CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Equipment variety complete, reasonable price !
Excellent quality assurance, customer service !

Khách hàng với chúng tôi:

