

Thông số kỹ thuật:

Kiểu mẫu	Q111
Công suất (tấn / lớp)	0,8-2,5
Tổng công suất (kw)	21
Công suất làm lạnh (kcal / h)	21800
Kích thước tấm khuôn (mm)	280 * 200 * 30
Số lượng tấm Khuôn mẫu (mỗi)	270
Trọng lượng (kg)	4800
Kích thước bên ngoài (mm)	17.010 * 1010 * 1330

Chức năng:

Dòng đúc là đối với tiền gửi sô cô la hình thành. Toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động bao gồm gửi, khuôn pate rung, làm mát, demoulding, truyền đạt và tấm sưởi. Bạn có thể chọn một đầu bán automatic, một đầu, hai người đứng đầu hoặc ba đầu đúc dòng sản phẩm khác nhau. Đường dây này là thích hợp cho sô cô la nguyên chất, trung tâm sôcôla điển, hai màu sô cô la, bốn màu sô cô la, hổ phách hoặc sô cô la mã não, vv.

Thông tin chi tiết:









Nhà máy của chúng tôi:





Chúng chỉ:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE				
CE China Quality Certification Center CERTIFICATE OF CONFORMITY Product: Construction Machinery Model: HZS120 Manufacturer: Hubei Xinyuan Building Machinery Co., Ltd. Standard: GB 19071-2003, GB 19072-2003, GB 19073-2003 Inspector: Li Xinglin CE	CE ITS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY No. 10000000000000000000 Manufacturer: Hubei Xinyuan Building Machinery Co., Ltd. Model: HZS120 Standard: GB 19071-2003, GB 19072-2003, GB 19073-2003 Inspector: Li Xinglin CE	Patent Certificate 实用新型专利证书 专利号: 201220000000000000 专利权人: 湖北鑫源建筑机械有限公司 发明人: 李兴林	ISO CERTIFICATE Shijie Zhengshun Certification Center Manufacturer: Hubei Xinyuan Building Machinery Co., Ltd. Standard: ISO 9001:2008 Inspector: Li Xinglin ISO	ISO ZOHY ISO 9001:2008 Manufacturer: Hubei Xinyuan Building Machinery Co., Ltd. Standard: ISO 9001:2008 Inspector: Li Xinglin ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Khách hàng tham quan:

