

Thông số kỹ thuật:

Kiểu mẫu	Q113
Công suất (tấn / lass)	0,8-2,5
Tổng công suất (kw)	28
Công suất làm lạnh (Kcal / h)	21000
Kích thước tấm khuôn (mm)	280 * 200 * 30
Số lượng tấm Khuôn mẫu (mỗi)	420
Trọng lượng (kg)	6200
Kích thước bên ngoài (mm)	18600 * 1200 * 2400

Chức năng:

Dòng đúc là đối với tiền gửi sô cô la hình thành.

Toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động bao gồm gửi, khuôn pate rung, làm mát, demoulding, truyền đạt và tấm sưởi.

Bạn có thể chọn một headsemiautomaitc, một đầu, hai người đứng đầu hoặc ba đầu đúc dòng sản phẩm khác nhau.

Đường dây này là thích hợp cho sô cô la nguyên chất, trung tâm sôcôla điền, hai màu sô cô la, bốn màu sô cô la, hổ phách hoặc sô cô la mã não, vv.

Dịch vụ:

1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có một khả năng để cung cấp các giải pháp tích hợp cho sản xuất các sản phẩm sô cô la.

2. Các kỹ sư có sẵn cho việc đi đến các trang web của khách hàng ở nước ngoài, để khởi động và duy trì máy móc, cũng như cung cấp một đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách hàng.

Chi tiết:



**Yes, we can! Ok, we do!**  
**Quality, we promise!**



<http://www.aemost.com/>

**CE ISO**





Nhà máy của chúng tôi





Chúng chỉ:

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Khách hàng tham quan:

