

Dữ liệu kỹ thuật:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Mô hình | 500 |
| Dung tích (kg / h) | ≥500 |
| Công suất động cơ chính (kw) | 4 |
| Công suất sưởi ấm (kw) | 5 × 4 |
| Trọng lượng (kg) | 950 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 1000 * 1200 * 1800 |

Mô tả Sản phẩm:

Bộ điều chỉnh nhiệt độ sô cô la được thiết kế theo đặc tính của bơ ca cao tự nhiên và bơ ca cao (CBE). Nó có cấu trúc thẳng đứng, khối lượng sôcôla được cho ăn từ đáy của bơm sô-cô-la, sau đó đi qua bốn vùng điều chỉnh nhiệt độ và một vùng giữ nhiệt độ, sau đó xuất ra từ phía trên của máy. Sau quá trình này, sản phẩm sôcôla sẽ được kết tinh tốt với mịn màng, thời gian sử dụng tốt và dài hơn.

Bao bì & Chuyển:

1. Máy sẽ được đóng gói trong một vỏ bằng gỗ, Tránh những thiệt hại bất ngờ.
2. Máy sẽ được vận chuyển từ cảng Thượng Hải.

Dịch vụ:

1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp cho sản xuất sản phẩm sôcôla.
2. Kỹ sư có thể đi đến địa điểm của khách hàng ở nước ngoài, để khởi động và bảo dưỡng máy móc, cũng như đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách hàng.

Thông tin chi tiết sản phẩm:



Factory:



Giấy chứng nhận:



Khách hàng chào chúng tôi:



Sản phẩm sôcôla:



2 Chocolates



If you need help or require chocolate machinery or start up factories, let me know contact us, we can steer you in the right direction.