

Thông số kỹ thuật:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Kiểu mẫu | Q111 |
| Công suất (tấn / lớp) | 0,8-2,5 |
| Tổng công suất (kw) | 21 |
| Công suất làm lạnh (kcal / h) | 21800 |
| Kích thước tấm khuôn (mm) | 280 * 200 * 30 |
| Số lượng tấm Khuôn mẫu (mỗi) | 270 |
| Trọng lượng (kg) | 4800 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 17.010 * 1010 * 1330 |

Chức năng:

Dòng đúc là đối với tiền gửi sô cô la hình thành. Toàn bộ quá trình là hoàn toàn tự động bao gồm gửi, khuôn pate rung, làm mát, demoulding, truyền đạt và tấm sưởi. Bạn có thể chọn một đầu bán automaitic, một đầu, hai người đứng đầu hoặc ba đầu đúc dòng sản phẩm khác nhau. Đường dây này là thích hợp cho sô cô la nguyên chất, trung tâm sôcôla điển, hai màu sô cô la, bốn màu sô cô la, hổ phách hoặc sô cô la mã não, vv.

Thông tin chi tiết:









Nhà máy của chúng tôi:





Chúng chỉ:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>CE</p>  <p>China Quality Certification Center CERTIFICATE OF CONFORMITY</p> | <p>CE</p>  <p>ITS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY</p> | <p>Patent Certificate</p>  <p>实用新型专利证书</p> | <p>ISO</p>  <p>CERTIFICATE Zhijie Zhonghua Certification Center</p> | <p>ISO</p>  <p>ZOHY ISO 9001:2015 CERTIFICATE</p> |
| <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p> | | | <p>Excellent quality assurance, customer service !</p> | |

Khách hàng tham quan:

