

Thông số kỹ thuật:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kiểu mẫu | 600 |
| Đường kính đánh bóng nổi (mm) | 600 |
| Tốc độ quay (rpm) | 32 |
| Công suất động cơ chính (kw) | 0.75 |
| Chòi chơi cho điện khí (w) | 60 |
| Công suất gia nhiệt (w) | 500 × 2 |
| Công suất (kg / giờ) | 15 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 700 * 700 * 1100 |
| Trọng lượng (kg) | 120 |

Chức năng:

Các máy sô cô la panning được sử dụng để sô cô la polish trong hình dạng khác nhau chẳng hạn như hình tròn, dẹt, hình bầu dục, hạt dưa và hình dạng cột. Đặc biệt, các sô cô la cột sau khi đóng gói bằng lá colorized aluminized cũng có thể được đánh bóng trong máy này, sau khi đánh bóng, lá sẽ được bao bọc và tron tru trên các sản phẩm và hình dạng của các gói sẽ được khác biệt .

Bao bì & Giao hàng tận nơi:

1. Máy sẽ được đóng gói trong một trường hợp bằng gỗ, Tránh thiệt hại bất ngờ.
2. Máy sẽ được vận chuyển từ Cảng Thượng Hải.

Dịch vụ:

1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có một khả năng để cung cấp các giải pháp tích hợp cho sản xuất các sản phẩm sô cô la.
2. Các kỹ sư có sẵn cho việc đi đến các trang web của khách hàng ở nước ngoài, để khởi động và duy trì máy móc, cũng như cung cấp một đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách hàng.

Chi tiết sản phẩm:



Nhà máy:

Chúng chỉ:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>CE</p>  | <p>CE</p>  | <p>Patent Certificate</p>  | <p>ISO</p>  | <p>ISO</p>  |
| <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p> | | | <p>Excellent quality assurance, customer service !</p> | |

Khách hàng với chúng tôi:

