

## Parametri tecnici:

|   |  |
|---|--|
| Modello   | <a href="#">Conca al cioccolato 100L</a> |
| Capacità massima (L)                                    | 100                                      |
| Fitness rettifica (micron)                              | 20-25                                    |
| Velocità di rotazione dell'asse principale (giri / min) | 48                                       |
| Tempo di macinazione (h)                                | 12-16                                    |
| Potenza motore principale (kw)                          | 5.5                                      |
| Potenza di riscaldamento elettrica (kw)                 | 2.5                                      |
| Peso (kg)   | 1050                                     |
| Dimensione esterna (mm)                                 | 1200 * 1150 * 1050                       |

## Funzione:

Il unrettificatrice di cioccolato utomatica è principalmente usato per macinare finemente la pasta di cioccolato, che integra cinque tipi di funzione. Ad esempio: macinazione dello zucchero, macinazione del cocco, miscelazione, raffinazione e laminazione.

## Imballaggio & Consegna:

1. La macchina sarà imballata in a scatola di legno, evitando danni inaspettati.
2. La macchina sarà spedito da Porto di Shanghai

## Servizio:

1. Insieme alle macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire soluzioni integrate per la produzione del prodotto di cioccolato.
2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare verso il sito del cliente all'estero, al fine di avviare e mantenere le macchine, nonché per fornire un addestramento di squadra presso la sede del cliente.

## Dettagli:



**Fabbrica:**





**certificazioni:**

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

|  |    |                    |   |     |
|--|----|--------------------|---|-----|
| CE   | CE | Patent Certificate | ISO   | ISO |
|  |    |                    |   |     |
| Equipment variety complete, reasonable price ! |    |                    | Excellent quality assurance, customer service ! |     |

**I clienti visitano:**

